

如何幫助 有構音障礙的孩子


家長可以：

- 就孩子的錯音提供正確的示範。
- 避免經常打斷孩子的說話或作出糾正。
- 不要讓別人取笑孩子。
- 多與教師溝通以了解子女在學校的情況並按言語治療師的建議與孩子進行練習。

教師



家長




轉介辦法

若懷疑子女有構音障礙，可經由學校轉介至校本言語治療師或教育局言語及聽覺服務組跟進。



認識構音障礙



查詢電話

如有問題，歡迎致電
3698 3949 查詢。



網址

<http://www.edb.gov.hk/serc>

教育局
言語及聽覺服務組


認識構音障礙

認識構音障礙

構音障礙是指孩子未能準確地發音，引致說話混淆不清。

一般而言，孩子在入讀小學時已能掌握大部分廣東話語音，但由於不同的原因，如發展遲緩、聽障、口腔結構問題（如兔唇裂顎）等，有部分孩子會出現構音障礙。常見的問題如下：

- **突舌**
如：三十三（說/s/音時舌尖突出）
- **邊音化**
如：四十四（說/s/音時氣流從嘴巴兩邊流出）
- **塞音化**
如：食飯 → 滴飯、飛機 → 悲機



- **送氣問題**
如：派簿 → 拜簿、跳高 → 吊高
- **舌前置或後置**
如：豆袋 → 舊改、體育 → 啟育
- **聲母替代**
如：六號 → 肉號
- **複元音省略**
如：筷子 → 化子、麵包 → 麵巴
- **尾音省略**
如：行山 → 夏沙、白菜 → 罷菜
- **尾音前置或後置**
如：耕田 → 奸田、八百 → 百百



「鄉音」和「粵音失誤」也是構音障礙嗎？

語帶鄉音的孩子一般說廣東話時都會有不準確的情況（如：三→山、十→實、雞→機等），但這些問題大多是受到其母語影響，因此不會被視為構音障礙。

粵音失誤又稱「懶音」。語帶懶音的孩子也會出現說話混淆不清的情況（如：百→八、橙→鏟、男→藍、過→個等），令聽者不明其意，但懶音並非構音障礙。

